CATALOGO

PISOS ANTIDESLIZANTES

www.melavinyl.com

MELAVINYL
CONSTRUYE

PISO ANTIDESLIZANTE
CUADRADO

Codigo: 500001
Color: Transparente
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Codigo: 500002
Color: Rojo
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Codigo: 500003
Color: Azul
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

PISO ANTIDESLIZANTE
CUADRADO

Codigo: 500004
Color: Gris
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Codigo: 500005
Color: Marrón
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Codigo: 500006
Color: Negro
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

PISO ANTIDESLIZANTE
ACANALADO

Codigo: 500007
Color: Transparente
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Codigo: 500008
Color: Gris
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Pisos Antideslizantes
Dirección: Calle Santa Isabel #239 - Pueblo Libre - Lima
Telefonos: 751 5693 / 992 479 641 / 921 543 278 / 929 198 212
Web: www.melavinyl.com

PISO ANTIDESLIZANTE
ACANALADO

Codigo: 500009
Color: Marrón
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Codigo: 500010
Color: Negro
Linea: -
Medida: 2mm x 60cm x 20ml = 12m2

Pisos Antideslizantes
Dirección: Calle Santa Isabel #239 - Pueblo Libre - Lima
Telefonos: 751 5693 / 992 479 641 / 921 543 278 / 929 198 212
Web: www.melavinyl.com

FICHA TÉCNICA - ANTIDESLIZANTE
CUADRADOS Y ACANALADOS

ESPECIFICACIONES		
COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES	:	Resinas Vinílicas, Carbonato de Calcio, Plastificantes, Estabilizantes, Pigmentos (Exentos de Plomo, Cromo o Metales Pesados) SIN ASBESTO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	:	Material No Inflamable. Clasificar como M – O (UNE) y Clase 1 ASTM E648, mayor de 0,45 w/ cm2. Ignífugo
PRIMEROS AUXILIOS	:	Contacto con la Piel, ojos y/ o Mucosa : Ningún efecto al contacto.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	:	El material es No Inflamable, ignifugo. En caso de incendio usar agua, polvo químico, seco o dióxido de carbono.
MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	:	No aplica. Referirse a la Sección 6.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	:	Manipulación: Ninguna consideración especial. El material es flexible. Almacenaj e: Mantener en lugar techado, seco y plano para evitar deterioro del envase de cartón o embalaje.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL	:	Medidas de Higiene: No se necesita ninguna medida específica de higiene durante su almacenamiento o uso. Protección Personal: Producto inocuo
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	:	Aspecto: Productos en tiras antideslizantes. Dimensiones: La especificación técnica está de acuerdo a la norma Internacional ASTM F1066 -95aE1 y Normas Nacionales INDECOPI 339.010 y 339.011 Propiedades Químicas: Refiérase a la Sección 1 y a las Especificaciones Técnicas contenidas en el Manual Técnico.
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	:	Estabilidad: Estable en condiciones normales . Reactividad: No es reactivo. Refiérase a la Sección 2 y 3. Vigencia de Almacenamiento (Shelf Life): El producto tiene duración ilimitada
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	:	No produce ningún efecto tóxico, no hay datos específicos de toxicidad.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	:	No hay datos específicos disponibles para este producto.
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN	:	El producto es 100% reciclable.
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE	:	Refiérase a la Sección 6
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:	:	Refiérase a lo indicado en las cajas de envase del producto y al Manual Técnico.
INFORMACIÓN ADICIONAL	:	La información aquí contenida está basada en el conocimiento de nuestro producto, sin embargo el uso del mismo bajo condiciones inusuales o extremas que escapan a nuestro control, no nos responsabiliza por cualquier pérdida o daño. El usuario es quien está en la obligación de determinar si se cumplen las condiciones de seguridad necesarias en su manipulación y uso. Por lo tanto esta hoja de seguridad no representa garantía del producto ni crea obligación legal alguna con el usuario.

PISO ANTIDESLIZANTE
CAUCHO

Codigo: 500101
Color: Negro
Linea: Estriado
Medida: 3mm x 1.20 mt
x 10ml = 12ml

Codigo: 500102
Color: Negro
Linea: Circular
Medida: 3mm x 1.20 mt
x 10ml = 12ml

Pisos Antideslizantes
Dirección: Calle Santa Isabel #239 - Pueblo Libre - Lima
Telefonos: 751 5693 / 992 479 641 / 921 543 278 / 929 198 212
Web: www.melavinyl.com

PISO ANTIDESLIZANTE
CAUCHO

Codigo: 500103
Color: Negro
Linea: Checker
Medida: 3mm x 1.20 mt
x 10ml = 12ml

Codigo: 500104
Color: Negro
Linea: Ranurado
Medida: 3mm x 1.20 mt
x 10ml = 12ml



Pisos Antideslizantes
Dirección: Calle Santa Isabel #239 - Pueblo Libre - Lima
Telefonos: 751 5693 / 992 479 641 / 921 543 278 / 929 198 212
Web: www.melavinyl.com

FICHA TÉCNICA - ANTIDESLIZANTE CAUCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Producto de alta calidad, con formulación caucho natural SBR. Elaborado con cargas reforzantes, antioxidantes, acelerantes y pigmentos que lo hacen ideal para su uso en lugares de alto tránsito. Su modelo con alto relieve hacen posible su uso en rampas, escaleras, pasadizos, gimnasios, etc.		
Colores	:	Negro
Dureza	:	70 +/- 5 SHR
Tipo de goma	:	Caucho Natural SBR
Densidad	:	1.5
Temperatura de trabajo	:	-10 °C – 60 °C
Resistencia a la tracción	:	3 MPA
Elongación	:	200%
No resiste ácidos oxidantes y halógenos	:	

PISO ANTIDESLIZANTE
CAUCHO 2



Codigo: 500201
Color: Negro
Modelo: Circular
Medida: 3MM DE ESPESOR X 1.00MT DE ANCHO X 20ML = 20M2 X ROLLO

Codigo: 500202
Color: Negro
Modelo: Circular
Medida: 3MM DE ESPESOR X 1.20MT DE ANCHO X 20ML = 20M2 X ROLLO





Codigo: 500203
Color: Negro
Modelo: Circular
Medida: 3MM DE ESPESOR X 1.50MT DE ANCHO X 20ML = 20M2 X ROLLO

PISO ANTIDESLIZANTE
CAUCHO 2

Codigo: 500204
Color: NEGRO CON BORDES AMARILLOS DE 11CM A CADA LADO
Modelo: Circular
Medida: 3MM DE ESPESOR X 1.00MT DE ANCHO X 20ML = 20M2 X ROLLO

Codigo: 500205
Color: Negro
Modelo: Circular
Medida: 3MM DE ESPESOR X 50CM DE ANCHO X 50CM DE LARGO



Pisos Antideslizantes
Dirección: Calle Santa Isabel #239 - Pueblo Libre - Lima
Telefonos: 751 5693 / 992 479 641 / 921 543 278 / 929 198 212
Web: www.melavinyl.com

Pisos Antideslizantes

Dirección: Calle Santa Isabel #239 - Pueblo Libre - Lima

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 751 5693 - 921 543 278 - 929 198 212

Para mas información visite www.melavinyl.com

www.melavinyl.com

MELAVINYL CONSTRUYE

La mejor opción para tus proyectos

MELAVIDRIOS