




El contra-zócalo tipo J de PVC de terminación curva ideal para uniones entre pisos y paredes interiores, cuyo diseño permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales.

Principales características

Material	PVC Flexible	PVC Semirigid
Dureza (ASTM D2240)	80 shore A	86 shore A
Ed. 04-2025	80mm / 100mm	80mm / 100mm
Altura (A)	1.30mm / 1.50mm	1.80mm / 1.80mm
Espesor	Rollos (30-50m)	2.0m
Longitud		
Colores	Blanco / negro / mármol* / gris / tabaco	



*Producto a pedido



Fotos detalle



Negro



Gris



Tabaco



Blanco

Aplicación

Cuenta con excelente resistencia a la degradación y/o deterioro causado por acción de microorganismos (hongos y bacterias) o macroorganismos y debido a su fácil instalación y mínimo mantenimiento, es recomendado para instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, por ejemplo, cámaras frigoríficas, laboratorio, salas hospitalarias; donde se requieren estrictas condiciones de higiene.

Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

Limpieza y Mantenimiento

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

Garantía



Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica

Resistencia a la
propagación de llama

Para uso interior

CERTIFICACIONES



SC-CER901829

SA-CER901830

ST-CER901818



Baldosas Podotáctiles

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: MelavinyL.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyL.com

