



FICHA TECNICA

ZOCALOS LAMINADOS



ZÓCALO NEO RECTO



Especificaciones

Medidas

- Largo: 2400mm
- Espesor: 12 / 15mm
- Alto: 60 / 70 / 80mm

Material

- MDF

Acabado

- Con aplicación de laminado en cara frontal y partes superior e inferior de la pieza

Uso

Para cubrir la terminación del borde de las paredes en interiores.


Instalación

Presentar el producto al borde de la pared y fijarlo con un adhesivo de poliuretano o clavarlo.

Advertencia


Procurar que los pisos estén debidamente nivelados; caso contrario, producirán mucha separación en la parte inferior en determinados puntos.

Proveedor de MDF



ZÓCALO NEO
(RECTO)

ZOCALO RECTO



NOTA: SIN STOCK. PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO A PARTIR DE LAS 300 UND.

SECCIÓN
ZÓCALO NEO (RECTO)
ESPECIFICACIONES

ZÓCALO LUGARO BOLEADO

Especificaciones

Medidas

- Largo: 2400mm
- Espesor: 12 / 15mm
- Alto: 60 / 70 / 80mm

Material

- MDF

Acabado

- Con aplicación de laminado en cara frontal y partes superior e inferior de la pieza
- Con canal pasacable

Uso

Para cubrir la terminación del borde de las paredes en interiores.


Instalación

Presentar el producto al borde de la pared y fijarlo con un adhesivo de poliuretano o clavarlo.

Advertencia

Procurar que los pisos estén debidamente nivelados; caso contrario, producirán mucha separación en la parte inferior en determinados puntos.


Proveedor de MDF



ZÓCALO LUGARO
(BOLEADO)

ZÓCALO
BOLEADO

MELAVINYL



SECCIÓN
ZÓCALO LUGARO (BOLEADO)
ESPECIFICACIONES

ZÓCALO MARI PIRAMIDAL

Especificaciones

Medidas

- Largo: 2400mm
- Espesor: 12 / 15mm
- Alto: 60 / 70 / 80mm

Material

- MDF

Acabado

- Con aplicación de laminado en cara frontal y partes superior e inferior de la pieza

Uso

Para cubrir la terminación del borde de las paredes en interiores.

Instalación

Presentar el producto al borde de la pared y fijarlo con un adhesivo de poliuretano o clavarlo.

Advertencia


Procurar que los pisos estén debidamente nivelados; caso contrario, producirán mucha separación en la parte inferior en determinados puntos.



ZÓCALO MARI
(PIRAMIDAL)

Proveedor de MDF

ZÓCALO PIRAMIDAL



SECCIÓN
ZÓCALO MARI (PIRAMIDAL)
ESPECIFICACIONES

ZÓCALO DOLCHE

Especificaciones

Medidas

- Largo: 2400mm
- Espesor: 15mm
- Alto: 70mm

Material

- MDF

Acabado

- Con aplicación de laminado en cara frontal y partes superior e inferior de la pieza
- Con canal pasacable.

Uso


Para cubrir la terminación del borde de las paredes en interiores.

Instalación


Presentar el producto al borde de la pared y fijarlo con un adhesivo de poliuretano o clavarlo.

Advertencia

Procurar que los pisos estén debidamente nivelados; caso contrario, producirán mucha separación en la parte inferior en determinados puntos.




ZÓCALO DOLCHE




ZÓCALO DOLCHE ESPECIAL

Proveedor de MDF


ZÓCALO PIRAMIDAL




ZOCALOS MODELOS




ZÓCALO NEO
(RECTO)



ZÓCALO LUGARO
(BOLEADO)



ZÓCALO MARI
(PIRAMIDAL)



ZÓCALO DOLCHE

SECCIÓN

ZÓCALO NEO (RECTO), LUGARO (BOLEADO), MARI (PIRAMIDAL), DOLCHE
DIMENSIONES

ZÓCALO Y MOLDURA



ZÓCALO RECTO



ZÓCALO BOLEADO



ZÓCALO PIRAMIDAL

LAMINADO DE PVC

Especificaciones

El foil de PVC es una lámina delgada y flexible de Policloruro de Vinilo. Posee por una cara el color y textura (visual y/o táctil) que sirve como acabado final de las piezas de MDF. Esta lámina posee buenas propiedades de resistencia, lo cual permite un fácil mantenimiento y larga vida útil.

El foil de PVC viene en diversos acabados: desde colores enteros con superficie lisa, a tonos naturales de madera con texturas táctiles de vetas.

Proceso

A las varillas de MDF con la forma de perfil solicitado se le aplica un pegamento especial y se introducen junto a una cinta de lámina de PVC a la máquina laminadora de varillas, donde pasan por varios rodillos y pistolas de calor que van adhiriendo y moldeando la lámina al MDF. Después de salir por la máquina, los perfiles de MDF tienen acabado de una adhesión uniforme del foil de PVC.



Preparar la pieza a termolaminar

1



Aplicar pegamento a la pieza

2



Cubrir el material a termolaminar
PVC - Laminado - Textil

3



Presión de aire

6



ZOCALO LUGARO BOLEADO



Especificaciones

Medidas

- **Largo: 2400mm**
- **Espesor: 12 / 15mm**
- **Alto: 60 / 70 / 80mm**

Material

- **MDF**

Acabado

MDF laminado con foil de PVC en cara frontal y partes superiores e inferior de la pieza.

ZÓCALO MARI PIRAMIDAL



Especificaciones

Medidas

- **Largo: 2400mm**
- **Espesor: 12 / 15mm**
- **Alto: 60 / 70 / 80mm**

Material

- **MDF**

Acabado

MDF laminado con foil de PVC en cara frontal y partes superiores e inferior de la pieza.

ZÓCALO *DOLCHE*



Especificaciones

Medidas

- **Largo: 2400mm**
- **Espesor: 15mm**
- **Alto: 60 / 70 / 80mm**

Material

- **MDF**

Acabado


MDF laminado con foil de PVC en cara frontal y partes superiores e inferior de la pieza.



Bambu



Wengue



Roble



Amaderado



Shanning



**Blanco
Texturado**



Haya



Pucalpa



Cerezo



Grey



FICHA DE MANTENIMIENTO



Mantenimiento habitual

Con un paño suave para retirar el polvo. Tener cuidado de no arrastrar partículas duras que puedan dañar la superficie.

Mantenimiento preventivo

Se recomienda limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa al menos una vez al mes. Procurar que la pieza no se moje en el proceso.



Mantenimiento correctivo

Para remover manchas difíciles y darle brillo a la superficie se utiliza un paño suave humedecido en bencina.



Advertencia

No baldear el piso o trapear con exceso de agua. La pieza puede hincharse o deformarse al absorber líquidos. Tampoco se debe usar productos abrasivos o químicos fuertes para la limpieza. Si se va a realizar trabajos con este tipo de químicos sobre otras superficies cerca del zócalo o moldura, se deberán cubrir con plástico protector.





Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: Melaviny.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melaviny.com

www.melaviny.com



MELAVINYL