

FICHA TÉCNICA

CAPPING STRIPP ALUMINIO D20

CALLE JUAN ROBERTO ACEVEDO 210 - PUEBLO LIBRE

CONTACTANOS AL: 929 198 212 / 921 543 278

CAPPING STRIPP ALUMINIO D20

**COLORES NEGRO Y BRONCE SON PINTADOS AL HORNO
TENER CUIDADO CUANDO LOS LIMPIEN, NO LIMPIAR CON THINER**

Descripción

Es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar esquinas de revestimientos de pisos y paredes, en aplicaciones interiores o exteriores.

Propiedades Físico

Larga Durabilidad	Si
Resistencia a la corrosión	Si

Limpieza y Mantenimiento

Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento con paño limpio, agua jabonosa u otros agentes de limpieza neutros recomendados para aluminio y siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador.

No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

Almacenamiento

Conservar el producto en un lugar limpio y seco, no colocar a la intemperie. Los productos deben almacenarse de tal manera que no sufran caídas bruscas de temperatura o aumentos de humedad.

Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos (golpes, rayones).

Otra causa de daño superficial del aluminio es el rozamiento directo de los productos, por ello no retirar el film protector hasta finalizar la obra.

Se debe evitar todo contacto con otros metales y la proximidad de productos químicos volátiles o vapores que puedan originar ataque al aluminio.


**CAPPING STRIPP
ALUMINIO D20**

3mm x pieza



**CAPPING STRIPP
ALUMINIO BRONCE D20**

3mm x pieza



**CAPPING STRIPP
ALUMINIO NEGRO D20**

3mm x pieza

