

FICHA TÉCNICA BALDOSAS PODOTACTILES DE CERAMICA




FICHA TÉCNICA

BALDOSA PODOTACTIL DE CERAMICA

Modelo Pare



Marca: MELAVINYL
Material: Vitrificación de cerámica integral
Color: Amarillo
Acabado: Mate
Superficie: Con relieve y textura
Descripción:
Baldosas de pavimento táctiles
Colores brillantes, seguros y respetuosos con el medio ambiente
No se decoloran, resistentes al desgaste
Antideslizantes bajo la lluvia o la nieve, con un tacto sensible
Desgaste: Alta
Fuerza de ruptura: 6321
Resistencia a las heladas: Aprobado
Resistencia al choque térmico: Aprobado
Resistencia a la corrosión de productos químicos: Clase GA
Superficie cubierta por caja: 0.71 m ² (8 piezas)
Peso: 27.20 kg / por caja
Coeficiente de resistencia al desgaste: Seco / 0.73 - 0.74 / Aprobado
Uso: Piso
Absorción de agua (%): 0.06% a 0.10% / Aprobado
Certificación: ISO13006




Baldosas Podotactiles de ceramica

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 Pueblo libre - Lima
 Teléfonos: 921-543-278 / 929-198-212
 Web: www.melaviny.com


FICHA TÉCNICA

BALDOSA PODOTACTIL DE CERAMICA

Modelo Siga



Marca: MELAVINYL
Material: Vitrificación de cerámica integral
Color: Amarillo
Acabado: Mate
Superficie: Con relieve y textura
Descripción:
Baldosas de pavimento táctiles
Colores brillantes, seguros y respetuosos con el medio ambiente
No se decoloran, resistentes al desgaste
Antideslizantes bajo la lluvia o la nieve, con un tacto sensible
Desgaste: Alta
Fuerza de ruptura: 6321
Resistencia a las heladas: Aprobado
Resistencia al choque térmico: Aprobado
Resistencia a la corrosión de productos químicos: Clase GA
Superficie cubierta por caja: 0.71 m ² (8 piezas)
Peso: 28.55 kg / por caja
Coeficiente de resistencia al desgaste: Seco / 0.73 - 0.74 / Aprobado
Uso: Piso
Absorción de agua (%): 0.06% a 0.10% / Aprobado
Certificación: ISO13006



Baldosas Podotactiles de ceramica

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 Pueblo libre - Lima
 Teléfonos: 921-543-278 / 929-198-212
 Web: www.melaviny.com



MELA VINYL
CONSTRUYE



Baldosas Podotáctiles

Dirección: Calle Juan Roberto Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 921-543-278 / 929-198-212

Para más información visite www.melavinyl.com

www.melavinyl.com

