

CORDONES DE SOLDADURA PARA PISOS DE PVC EN ROLLO

Estanqueidad - Higiénico - Durabilidad

Cordones de soldadura

- Se utiliza para todo tipo de pavimentos de vinilo para la subidas de rodaplé y los pavimentos deportivos.
- Garantiza una perfecta estanquidad.
- Para una buena soldadura, procure biselar bien.
- Utilizar una boquilla adaptada (Boquilla Rapid Ultra)
- Diametros del cordón: 4mm / 4.1 mm / 5mm / 6mm



CORDON DE SOLDADURA PARA PISOS VINILICOS

CORDÓN DE SOLDADURA DE VINIL CON PIGMENTOS ACORDES AL REVESTIMIENTO VINÍLICO. DE COLOR UNIFORME O MULTICOLOR SEGÚN EL TIPO DE REVESTIMIENTO

Especificaciones para soldadura de 4.0 mm:

Diámetro Total	EN 428	4.0 mm
Densidad	EN 436	1200 kg/m ³
Resistencia a la Soldadura	EN 684	Valor Promedio: > 240 N / 50 mm Valor Individual: > 180 N / 50 mm
Formato de envío		Rollos de 50 ml aproximadamente

* En combinación con un producto que cumpla los requisitos especificados para la resistencia de la costura

Especificaciones para soldadura de 5.0 mm:

Diámetro Total	EN 428	4.0 mm
Densidad	EN 436	1200 kg/m ³
Resistencia a la Soldadura	EN 684	Valor Promedio: > 240 N / 50 mm Valor Individual: > 180 N / 50 mm
Formato de envío		Rollos de 40 ml aproximadamente

* En combinación con un producto que cumpla los requisitos especificados para la resistencia de la costura



CALLE ARNALDO PANIZO 377 - PUEBLO LIBRE

**Contáctanos al: 929 198 212 921 543 278
228-7333**

WWW.MELAVINYL.COM

