

Junta de Dilatación de PVC



Junta de dilatación




Descripción



El producto se compone de perfiles Base (a) y Tapa (b), cuyo diseño permite unir pisos de altura similar, creando transiciones que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



COMPONENTE

BASE

ANCHO (A)

32MM

COMPONENTE

TAPA

ANCHO (B)

34MM

MATERIAL

PVC RÍGIDO

ALTURA (H)

11.5MM

MATERIAL

PVC FLEXIBLE

ALTURA (H)

11.5MM

DUREZA (ASTM D2240)

80 SHORE D

TEXTURA EXTERIOR

LISO

DUREZA (ASTM D2240)

80 SHORE A

TEXTURA EXTERIOR

LISO


PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD SI

LARGA DURABILIDAD SI

RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA SI

COLORES



APLICACIÓN

El producto se puede instalar para unir pisos del mismo nivel. También recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación e intercambio de producto (Tapa).

INSTALACIÓN

Limpiar y demarcar el área de instalación. Aplicar pegamento adecuado para superficies de PVC a la base (A). Seguir las instrucciones del fabricante. Colocar el piso y a continuación instalar la tapa (B) mediante engrape de la pestaña incluida en el perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo



Dirección: Calle Juan Roberto
Acevedo 210 - Pueblo Libre

Correo: MelavinyL.ventas@gmail.com

Telefono: 929 198 212 / 992 479 641

Para más información visite
www.melavinyL.com

