



FICHA TÉCNICA

PARED MÁRMOL SPC




UN NUEVO CONCEPTO EN REVESTIMIENTOS

La combinación perfecta de innovación y elegancia. Los paneles de pared SPC, con sus impresionantes diseños y texturas de mármol y piedra, ofrecen una combinación incomparable de estética y funcionalidad, irradiando un encanto natural que es a la vez clásico y moderno.



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO





- ① Film de protección de polietileno
- ② Tratamiento UV, mayor resistencia a manchas
- ③ Estampado en caliente en HD, mayor duración
- ④ Cuerpo de SPC de 3.0mm
- ⑤ Film decorativo en HD

ESPECIFICACIONES Y BENEFICIOS

-  Resistente a la humedad y al agua
-  Resistente al fuego B2
-  Eco-amigable, libre de Formaldehído
-  Rápida instalación
-  Fácil Instalación
-  Variedad de diseños



MATERIAL	Carbonato de calcio + Resina de PVC y aditivos	PESO	6.2 kg/m2
LARGO	2.44 ml	DENSIDAD	2000 kg/m3
ANCHO	1.22 ml	RESISTENCIA AL FUEGO	B2
ESPESOR	3.0 mm	INSTALACIÓN	Con pegamento y perfil de aluminio
USOS	Revestir muros de Baños, Cocinas, Sala / Comedor, Lobby, Salas de espera, Otros ambientes de interiores		

COLECCIÓN - MÁRMOL



ACCESORIOS

Perfil de unión





AC17B.JOIN



AC17S.JOIN



Perfil de terminación





AC17B.EDGE



AC17S.EDGE



Perfil de esquina




AC17B.CORNER



AC17S.CORNER



INSTALACIÓN





**Dirección: Calle Juan Roberto
Acevedo 210 - Pueblo Libre**

Correo: Melavinyl.ventas@gmail.com

Telefono: 929 198 212 / 992 479 641

**Para más información visite
www.melavinyl.com**