

MELAVINYL



FICHA TÉCNICA  
**WALL PANEL**

## REVESTIMIENTO DE PARED WPC

**MELAVINYL** Cuenta con los revestimientos de pared en paneles WPC (compuesto de madera plástica), que están fabricados con una combinación única de madera y plástico, son resistentes a la putrefacción y tienen un color vibrante y duradero.

### Características

- **Material:** Compuesto de madera plástica (WPC)
- **Dimensiones:** 2.90M X 16CM X 24MM  
2.90M X 20CM X 17MM
- kg/pza.

### Descripción y ventajas

- Estabilidad dimensional, longevidad, la apariencia natural.
- Estable a lo largo de una amplia gama de temperaturas Y resistente a la intemperie.
- Resistente a fuerza de alto impacto.
- Resistente al moho, humedad y corrosión, antienviejimiento, la protección radiológica.
- Ecológico sin tóxicos ni conservantes, reciclable.



*Materia prima natural*



*Larga vida útil*

***“Producto Ignifugo cumple con los estándares de fuego de nivel B1 se puede utilizar en lugares con altos requisitos de fuego”.***



**Dirección: Calle Juan Roberto  
Acevedo 210 - Pueblo Libre**

**Correo: [Melavinyl.ventas@gmail.com](mailto:Melavinyl.ventas@gmail.com)**

**Telefono: 929 198 212 / 992 479 641**

**Para más información visite  
[www.melavinyl.com](http://www.melavinyl.com)**